




Ecocarpas

Ecocarpas, carpas económicas por internet



Tarifa de precios: Marzo 2017

Precios válidos salvo error tipográfico. Los precios definitivos son los actualizados en la web www.ecocarpas.com

Tarifa Modelo BASICA PE.....Página 2	Tarifa Modelo MAX PVC 2.0..... Página 7
Tarifa Modelo ECO PVC.....Página 3	Tarifa Modelo MAX PVC 2.0 IGNIF... Página 8
Tarifa Modelo ECO PVC IGNÍFUGA ..Página 4	Explicación de calidades.....Página 9
Tarifa Modelo PLUS PVC.....Página 5	Notas aclaratorias.....Página 10
Tarifa Modelo PLUS PVC IGNÍFUGA ..Página 6	

www.ecocarpas.com



BASICAS PE – Lonas Poletileno 260 gr/m² tubos estructura estándar

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
3x2	260.-	
3x3	290.-	
3x4	310.-	
3x5	330.-	
3x6	360.-	
3x8	430.-	
3x9	480.-	
3x10	520.-	
4x2	310.-	
4x4	350.-	
4x5	360.-	
4x6	420.-	
4x8	450.-	
4x10	500.-	
5x5	370.-	
5x6	440.-	
5x8	480.-	
5x10	530.-	
5x12	610.-	
6x12	780.-	





ECO PVC – Lonas PVC 500 gr/m² tubos estructura estándar

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
3x2	360.-	
3x3	380.-	
3x4	400.-	
3x5	410.-	
3x6	470.-	
3x8	550.-	
3x9	590.-	
3x10	630.-	
4x4	420.-	
4x5	460.-	
4x6	520.-	
4x8	600.-	
4x10	650.-	
5x4	480.-	
5x6	560.-	
5x8	640.-	
5x10	710.-	
5x12	780.-	
6x6	650.-	
6x8	740.-	
6x10	810.-	
6x12	890.-	
6x14	1.000.-	





ECO PVC IGNIFUGAS – Lonas PVC 500 gr/m² Ignífugas tubos estructura estándar

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
3x3	410.-	
3x4	430.-	
3x6	490.-	
4x4	450.-	
4x6	560.-	
4x8	650.-	
4x10	700.-	
5x4	520.-	
5x6	600.-	
5x8	690.-	
5x10	760.-	
5x12	840.-	
6x8	810.-	
6x10	950.-	
6x12	1040.-	





PLUS PVC – Lonas PVC 500 gr/m² tubos estructura reforzada

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
3x3	420.-	
3x4	470.-	
3x6	560.-	
3x8	670.-	
3x9	700.-	
3x10	720.-	
4x4	510.-	
4x6	620.-	
4x8	710.-	
4x10	780.-	
5x4	620.-	
5x6	700.-	
5x8	780.-	
5x10	940.-	
5x12	1.020.-	
6x6	760.-	
6x8	850.-	
6x10	1.020.-	
6x12	1.150.-	
8x8	1.150.-	
8x10	1.260.-	
8x12	1.440.-	





PLUS PVC IGNÍFUGAS– Lonas PVC 500 Ignífugas gr/m² tubos estructura reforzada

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
3x3	470.-	
3x4	530.-	
3x6	630.-	
3x8	710.-	
3x10	770.-	
4x4	550.-	
4x6	690.-	
4x8	780.-	
4x10	860.-	
5x8	860.-	
5x10	1.030.-	
5x12	1.120.-	
6x6	840.-	
6x8	940.-	
6x10	1.110.-	
6x12	1.230.-	
8x8	1.260.-	
8x10	1.380.-	
8x12	1580.-	





MAX PVC 2.0 – Lonas PVC 550 gr/m² tubos estructura reforzada 50 mm

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
3x6	690.-	
4x6	750.-	
4x8	830.-	
4x10	920.-	
5x6	820.-	
5x8	920.-	
5x10	1.090.-	
6x6	850.-	
6x8	1.050.-	
6x10	1.140.-	
6x12	1.300.-	
8x12	1.720.-	





MAX PVC 2.0 IGNIFUGAS – Lonas PVC 550 gr/m² ignífugas tubos estructura reforzada 50 mm

Precios IVA y transporte nacional incluido. (excl. Canarias, Ceuta, Melilla)



Medidas	Precio	Colores
4x8	910.-	
5x6	900.-	
5x8	980.-	
5x10	1.170.-	
6x6	940.-	
6x8	1.140.-	
6x10	1.240.-	
6x12	1.410.-	
8x12	1.840.-	



EXPLICACIÓN DE CALIDADES

Calidad	Estructura	BÁSICA PE	ECO PVC	ECO PVC IGN	PLUS PVC	PLUS PVC IGN	MAX PVC 2.0	MAX PVC 2.0 IGN	MAX PVC 2.6	MAX PVC 2.6 IGN
Calidad	Estructura									
Estructura de acero galvanizado										
Dímetro de los emplames / tubos (mm) aprox.		42 / 38 mm	42 / 38 mm		42 / 38 mm	42 / 38 mm	54/50 mm	54/50 mm	54/50 mm	54/50 mm
Espesor de Empalmes / Tubos		1,3 / 1,1 mm	1,3 / 1,1 mm		1,3 / 1,1 mm	1,3 / 1,1 mm	1,7 / 1,6 mm	1,7 / 1,6 mm	1,7 / 1,6 mm	1,7 / 1,6 mm
Construcción de la Base (Incluido en el envío)		Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para base opcional	Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para base opcional		Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para el suelo	Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para el suelo	Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para el suelo	Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para el suelo	Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para el suelo	Pletinas de anclaje al suelo + Marco flexible para el suelo
Construcción de Techo (Incluido en el envío)		Techo robusto estándar + refuerzo simple de la estructura	Techo robusto estándar + refuerzo simple de la estructura		Techo robusto estándar + doble estructura reforzada	Techo robusto estándar + doble estructura reforzada	Techo robusto estándar + doble estructura reforzada	Techo robusto estándar + doble estructura reforzada	Techo robusto estándar + doble estructura reforzada	Techo robusto estándar + doble estructura reforzada
Altura lateral		2,0 m	2,0 m		2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,6 m	2,6 m
Formato atornillado o entrosacado disponible		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Lonas										
Peso de la lona (gr/m)		240 gr/m ²	500 gr/m ²		500 gr/m ²	500 gr/m ²	550 gr/m ²	550 gr/m ²	550 gr/m ²	550 gr/m ²
Certificación ant UV:80+, UV resistencia garantizada		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Resultados del Test: Impermeabilidad 100% garantizada		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Protección 100% contra la intemperie		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI
Limpieza fácil		SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI



NOTAS ACLARATORIAS

NOTA 1: Todas las lonas, tanto las del techo como las de los laterales en los modelos indicados son del 500 gr/m², o de 550, dato muy importante a tener en cuenta, pues circulan por internet empresas que hacen mucha publicidad y que venden carpas cuyos laterales son de 380 gr/m² como indican en su página. Evidentemente hay mucha diferencia de resistencia de una lona a la otra. Aquí se puede ver una captura de pantalla de su web.

Lona del Techo:	Fuerte PVC 500g/m ² , con cierre de velcro
Lona de los laterales:	Fuerte PVC 380 g/m ²

NOTA 2: En las carpas, MAX PVC, en todas sus variaciones, los tubos indicados con medidas de 50 mm, son los verticales, los horizontales son de 38 mm., y los empalmes son de 54/42 mm.

NOTA 3: Precios válidos salvo error